

CARACTERÍSTICAS CONTRATACIÓN SERVICIOS	
DATOS GENERALES	
ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	REPOTENCIACIÓN DE LAS CÁMARAS MORTUORIAS, CARRITO ELEVADOR Y ESTERILIZADOR DE AMBIENTE MISTRAL 400 DEL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - PLANTA CENTRAL
CPC	CINCO DIGITOS: 87159 NUEVE DIGITOS: 871591411
DESCRIPCIÓN DEL CPC	CINCO DIGITOS: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P. NUEVE DIGITOS: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES N.C.P.
UNIDAD REQUIERENTE:	COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL
FECHA:	10 de noviembre de 2021

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN TIPO: SERVICIOS

EQUIPO A INTERVENIR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD REQUERIDA
PLANTA CENTRAL QUITO		
CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA CONSERVACIÓN DE CADÁVERES CARRITO ELEVADOR Y ESTERILIZADOR DE AMBIENTE MISTRAL 400 MARCA: CEABIS	Trabajos a realizar:	
	CAMARA FRIGORIFICA Nº 01, 02 y 03. <ul style="list-style-type: none"> • Trabajo de limpieza profunda y desinfección general del sistema tanto en el interior como exterior de cada uno de los sistemas incluido estructura del motor, serpentín condensador utilizando químico con hidrolavadora a presión. • Revisión de aceite de motor. • Cambio de filtros deshidratadores o secadores • Mantenimiento del sistema de control eléctrico de cámara frigorífica tanto del evaporador como del condensador. • Cambio de resistencias del evaporador de cámara frigorífica. • Limpieza de cañerías de refrigeración con nitrógeno para verificación de fugas. • Verificación y cambio si es necesario de cañerías en mal estado. • Recarga de gas refrigerante R-404 en el sistema. • Trabajos de puesta en funcionamiento del sistema de drenaje desagüe del condensado. • Revisión y puesta en marcha de válvula de expansión del evaporador. • Trabajos de revisión, calibración y puesta en marcha de presostatos de alta y baja presión. • Revisión y puesta en funcionamiento del módulo controlador automático de temperatura. • Puesta en funcionamiento general de todo el sistema de cámara frigorífica. 	3

CARACTERÍSTICAS CONTRATACIÓN SERVICIOS

	<p>CARRITO ELEVADOR –QUITO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza y desinfección general de todo el sistema. • Comprobación de funcionamiento de motor (elevador), instalaciones eléctricas y control remoto del sistema. • Limpieza general y mantenimiento de sistema eléctrico y electrónico del sistema. • Trabajos de lubricación y reajuste en partes móviles del sistema. • Cambio de 2 baterías recargables. • Cambio de base de carga ubicado en el carrito elevador. • Arreglo del mecanismo de sujeción de baterías del carrito elevador. • Cambio de llantas posteriores con freno del equipo 150mm de diámetro. • Cambio de llantas delanteras sin freno del equipo 150mm de diámetro. • Trabajos de puesta en funcionamiento y pruebas del equipo. 	1
	<p>ESTERILIZADOR DE AMBIENTE MISTRAL 400 - QUITO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza y desinfección general de todo el sistema. • Limpieza general de electrodos de retina. • Cambio de batería si es necesario. • Revisión y trabajos de mantenimiento electrónico del sistema. • Cambio general de todos los filtros purificadores de aire del sistema. • Calibración y programación de parámetros de funcionamiento del sistema. • Puesta en funcionamiento del sistema. 	1
	<p>Repuestos:</p>	
	Tanque de gas refrigerante r-404 24 libras.	1
	Tanque de nitrógeno 6m3.	1
	Resistencia para evaporador de cámara frigorífica	3
	Filtro deshidratador o secador ¾	3
	Filtro deshidratador o secador ¼	3
	Químico HD 4371-88 galón	3
	Químico de limpieza interna 141B	3
	Ruedas posteriores con freno de 150mm - carrito elevador	2
	Ruedas delanteras sin freno de 150mm - carrito elevador	2
	Baterías recargables para carrito elevador	2
	Modulo base de carga ubicado en el carrito elevador.	1
	Filtro purificador de aire Mistral 400	1
	Condensadores de cuarzo	4

Nota: se debe incluir dos visitas técnicas adicionales como mantenimiento preventivo de los equipos a ser intervenidos, durante el tiempo de aplicación de la garantía técnica, que no puede ser menor a 1 año y 6 meses en caso de repuestos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:	Ing. Jaime Haro
TELÉFONO CONTACTO:	0994014634

CARACTERÍSTICAS CONTRATACIÓN SERVICIOS

CORREO ELECTRÓNICO:	compraspublicas@cienciasforenses.gob.ec, o snmlcf.proformas@gmail.com, o snmlcf.proformas@outlook.com o entregar físicamente las proformas en el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Planta Central Quito, ubicado en la Av. Mariana de Jesús 21-30 y Av. Antonio José de Sucre (cuarto piso).
----------------------------	--

Con base en la descripción de la necesidad institucional detallada, se solicita la presentación de proformas para la contratación del servicio detallado, **hasta las 17:00 del día viernes 12 de noviembre de 2021.**

Requisitos de la proforma:

La proforma debe de forma obligatoria contener la siguiente información:

- Fecha de emisión.
- Número de proforma.
- Destinatario de la proforma (SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES RUC: 1768187190001 DIRECCIÓN: AV. MARIANA DE JESÚS 21 - 30 y AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE).
- Ruc del proveedor.
- Descripción de los servicios (la descripción debe corresponder a las características del servicio requerido por la entidad contratante), cantidad, precio unitario y valor total.
- Plazo de entrega: 15 días.
- Forma de pago: contra entrega.
- Garantía Técnicas: 6 meses en repuestos y 12 meses en mano de obra.
- Vigencia de la oferta: 60 días
- Datos del proveedor (números de contacto, dirección, correo electrónico).
- Firma electrónica del proveedor.
- **En la descripción de la proforma debe constar el CPC de la contratación tal como consta en el presente documento (nivel 5 y nivel 9).**

Documentos que debe adjuntar a la proforma:

- Copia de RUC
- Copia RUP

Elaborado por:

Ing. Ruth Yugsi
Analista Administrativo

Aprobado por:

Abg. Edy Xavier Pérez Paz
Coordinador Técnico de Servicios de Medicina Legal